

Előterjesztés

„Jánoshalma belvízelvezetése I. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

Jánoshalma Városi Önkormányzat pályázatot nyert „Jánoshalma belvízelvezetése I. ütem” címen, TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00010 azonosító számon.

A műszaki tartalom rövid összefoglalása:

- A település csapadékesatornázása úgy kerül kialakításra, hogy belterületéről a csapadékvíz összefüggő vízfelület kialakulása nélkül tudjon összegyülekezni. A település területéről nyílt burkolt árkok segítségével jutnak el a csapadékvizek kizárólag felszíni befogadóba. A nyílt felszínű árkok esetében a kapubejáróknál áteresztő építése szükséges úgy, hogy ezek ne akadályozzák az árkok zavartalan vízszállítását. Nyílt, burkolt csatornáknál a csatorna fenékszélessége min. 0,2 m, rézsúje 1 : 1, mélysége átlagosan 0,6 m a terepszinthez viszonyítva.

A csatornák vízgyűjtő területének lehatárolásánál a családi házas beépítettséget került figyelembevételre. A településen jellemzően nagyobb területű kertek találhatóak, ahonnan a lehulló csapadékvíz zöme nem jut el a levezető árokba, hanem elszikkad. Az utcákban kialakult lejtés irányát és nagyságát figyelembe véve határoztuk meg az egyes csatornák vízgyűjtő területét. A vízgyűjtő területeknél tekintettel volt a pályázó a meglévő drénezett területekre, valamint az általuk keletkezett vízhozamokra. A felszíni víz elvezető-csatornák, szikkasztó árkok rézsúji, valamint a töltésfelületek jelenleg gyepesítettek. A tervezett mederburkolat a jogszabály szerinti egyéb védelmi megoldást jelent. A felszíni víz elvezető-csatornák és műtárgyaik úgy kerülnek kialakításra, hogy bennük pangóvíz vagy iszaplerakódás nem keletkezik. A nyílt csapadékvíz-elvezető árkok, vápák védelmét minimális gyepesítéssel kell biztosítani, de a medret — talajmechanikai és egyéb tervezési sajátosságok alapján burkolattal lehet ellátni.

A beruházás kivitelezőjének kiválasztása:

A közbeszerzési szakértő szakvéleménye alapján: „A belvíz-elvezetés tárgyú építési beruházás becsült értéke (83.063.221,- Ft) meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, ezért a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás lefolytatása szükséges.”

Jánoshalma Városi Önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján a Képviselő-Testület dönt az eljárás megindításáról és lezárásáról, ezért kérjük az eljárás megindítását.

Melléklet: tervdokumentáció műszaki leírással

Készült: Jánoshalma, 2018. 11. 30.

Határozati javaslat:

Jánoshalma Város Képviselő – Testülete határozatával dönt arról, hogy az:

1./ nyert „Jánoshalma belvízelvezetése I. ütem” címen, TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00010 azonosító számú projekt keretében kivitelező kiválasztása tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást indít,

2./ jóváhagyja az 1. pontban meghatározott beruházás műszaki tartalmát az előterjesztés szerinti tartalommal,

3./ az alábbi ajánlattevőket hívja meg ajánlattételre:

1.
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:

2.
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:

3.
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:

4.
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:

5.
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:

4./ felhatalmazza Czeller Zoltán polgármestert a közbeszerzési eljárás megindítására, a közbeszerzési eljárás során szükséges nyilatkozatok és intézkedések megtételére.

Felelős: Czeller Zoltán
Határidő: azonnal