

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐI VÁLASZOK ÖSSZESÍTÉSE:



NYILATKOZAT A HOZZÁJÁRULÁS FELTÉTELEKKEL VALÓ MEGADÁSRÓL

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐ NEVE

NYILATKOZAT DÁTUMA

MVM Démász Áramhálózati Kft.

2025.01.14.

MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.

2025.01.13.

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2025.01.13.

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.

2025.01.13.



NEM ÉRINTETT

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐ NEVE

NYILATKOZAT DÁTUMA

TARR Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

2024.12.19.

D-Infrastruktúra Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság

2024.12.12.

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2025.01.02.

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024.12.18.

KÉRELEM ADATAI:

Azonosító:	818604159
Kérelem típusa:	KÖZMŰNYILATKOZAT
Státusz:	Nyilatkozat érvényes
Benyújtás időpontja:	2024.12.12.
Hiánypótlás időpontja:	2025.01.13.
Kérelmező neve:	Espár Zsolt (593333178)
Kérelmező típusa:	tervező
Kérelmező kinek a nevében jár el?	saját nevében
Felhasználás jellege:	közösségi célú
Kérelem célja:	építési engedély
Kérelem tárgya:	Jánoshalma, 0209 és 0433 hrsz-ú külterületi utak engedélyezési terve
Határidő-számítás jogalapja:	324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet
Építmény típusa:	közlekedési építmények
Építmény funkciója:	Helyi út és utca
Létesítendő vezeték nyomvonalának hossza:	1 km alatti hossz

MEGRENDELŐ ADATAI:

Sorszám:	1
Név:	EZS Utasmérnök Bt.
Adószám:	32539110113
Cím:	2613 Rád, Géza fejedelem utca 23.
Telefon:	06303861546
E-mail cím:	esparzsolt@gmail.com

ÉRINTETT TERÜLET:

Település: Jánoshalma

Terület leírása:

0209 és 0433 hrsz-ú utak

Megadott tervezési terület:

POLYGON((666795.9 101595.88,666993.67 101203.81,674236.57 105984.45,674103.09
106491.49,673957.51 106427.47,674144.68 105990.48,666961.37 101708.65,666795.9 101595.88))

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐK:

ÜZEMELTETŐ NEVE:

D-Infrastruktúra Távközlési Korlátolt
Felelősségű Társaság

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1013 Budapest, Krisztina körút 39 A lépcsőház

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben
megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

Településen található kivételi hálózat, melynek
elhelyezkedése nem ismert.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (VE):

Vízvezetés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

/ Szakág (VI):

Vízellátás

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (EL):

Villamos energia

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken publikus hálózat nem található.

– Kivételi hálózati információk:

Van kivételi hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken publikus hálózat nem található.

– Kivételi hálózati információk:

Van kivételi hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1117 Budapest, Dombóvári út 28.

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (SZ):

Szénhidrogén

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken publikus hálózat nem található.

– Kivételi hálózati információk:

Településen található kivételi hálózat, melynek elhelyezkedése nem ismert.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

MVM Démász Áramhálózati Kft.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 64-66.

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (EL):

Villamos energia

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

6724 Szeged, Pulz utca 44 A épület 3. emelet

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (SZ):

Szénhidrogén

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

TARR Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

7100 Szekszárd, Kadarka utca 18.

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben
megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi
hálózat nem található.

MELLÉKLETEK:

/ Fájlnév (azonosító):	EKÖZMŰ JH.dwg (5052894)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.12.12.
Rögzítő neve:	Espár Zsolt (593333178)
/ Fájlnév (azonosító):	Jánoshalma 0209 hrsz műleírás.pdf (5052895)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.12.12.
Rögzítő neve:	Espár Zsolt (593333178)
/ Fájlnév (azonosító):	Jánoshalma 0209 hrsz rajzok.pdf (5052896)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.12.12.
Rögzítő neve:	Espár Zsolt (593333178)
/ Fájlnév (azonosító):	Jánoshalma 0433 hrsz rajzok1205.pdf (5052897)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.12.12.
Rögzítő neve:	Espár Zsolt (593333178)
/ Fájlnév (azonosító):	Jánoshalma 0433 hrsz műleírás1205.pdf (5052898)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.12.12.
Rögzítő neve:	Espár Zsolt (593333178)

HIÁNPÓTLÁSI INFORMÁCIÓK:

Hiánypótlás dátuma: 2025.01.13.

Kifejtés:

MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. hiánypótlására válaszként küldöm a csatolt fájlokat.

Mellékletek:

Fájlnév:	1 2MVM.pdf
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2025.01.13.
Fájlnév:	1 3MVM.pdf
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2025.01.13.
Fájlnév:	2 MVM.pdf
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2025.01.13.
Fájlnév:	3-4 Műleírás tervezői nyilatkozattal.pdf
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2025.01.13.
Fájlnév:	5 EKÖZMŰ LOG FILE.pdf
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2025.01.13.

KÖZMŰNYILATKOZAT EREDMÉNYE:

ÜZEMELTETŐ NEVE:

D-Infrastruktúra Távközlési Korlátolt
Felelősségű Társaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Nem

Rögzítés dátuma:

2024.12.12.

Ügyintéző neve:

Koren-Szénási Eszter Dóra (188262016)

Ügyintéző telefon:

+36708552713

Ügyintéző email cím:

eszter.szenasi@digi.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2024.12.18.

Ügyintéző neve:

Horváth Henrietta (174906634)

Ügyintéző telefon:

+36209421622

Ügyintéző email cím:

horvath.henrietta@kiskunviz.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2025.01.06.
Ügyintéző neve:	Horváth Henrietta (174906634)
Ügyintéző telefon:	+36209421622
Ügyintéző email cím:	horvath.henrietta@kiskunviz.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A kérelmező bemutatta a tárgyi munkával kapcsolatos térképet (tervszám: EZS/51/2024., EZS/50/2024.) és kérte Vállalkozásunk képviselőjét, hogy a tervezéshez szükséges adatokat, előírásokat adja meg.

Előírjuk az új burkolat alá kerülő ivóvíz gerinc- és bekötő vezetékek kiváltását a jövőben esetlegesen bekövetkező meghibásodásból eredő burkolatbontás elkerülése érdekében.

Szakági tervek készítése szükséges a vízvezetékek kiváltásához!

A kivitelezési munkák megkezdéséhez kizárólag szakközeg jelenléte mellett járunk hozzá. A kivitelezéshez szükséges szakfelügyeletet a munka megkezdése előtt 14 nappal Társaságunknál meg kell rendelni.

Az új burkolattal érintett ivóvíz- és szennyvíz aknák fedlapjainak szintjének kialakítását KASI Europa 9 önszintező vagy KASI KDL05 típusú súlyzárású aknafedlap beépítésével kell elvégezni.

A víziközművek 2 m-es körzetében kizárólag kézi földmunkavégzést engedélyezünk.

A kivitelezést úgy kell elvégezni, hogy a gerinc- és bekötővezeték felett min. 1 m vastag földtakarás legyen.

Az egyeztetett tervben lévő nyomvonaltól eltérő, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Az építés során a talajmozgásból eredő meghibásodások költségét cégünk továbbhárítja a kivitelező felé. Az út felújítását követően, amennyiben az érintett vezetéken meghibásodás történik, cégünk az új burkolatot felbontja és a felbontott részen (ablak, vagy sávszerű területen) a helyreállítást elvégzi. Cégünk nem felel a felújítást követő meghibásodásoknál a meghibásodási helytől távol eső repedésekért, süllyedésekért.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2025.01.13.
Ügyintéző neve: Horváth Henrietta (174906634)
Ügyintéző telefon: +36209421622
Ügyintéző email cím: horvath.henrietta@kiskunviz.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A kérelmező bemutatta a tárgyi munkával kapcsolatos térképet (tervszám: EZS/51/2024., EZS/50/2024.) és kérte Vállalkozásunk képviselőjét, hogy a tervezéshez szükséges adatokat, előírásokat adja meg. Előírjuk az új burkolat alá kerülő ivóvíz gerinc- és bekötő vezetékek kiváltását a jövőben esetlegesen bekövetkező meghibásodásból eredő burkolatbontás elkerülése érdekében. Szakági tervek készítése szükséges a vízvezetékek kiváltásához! A kivitelezési munkák megkezdéséhez kizárólag szakközeg jelenléte mellett járulunk hozzá. A kivitelezéshez szükséges szakfelügyeletet a munka megkezdése előtt 14 nappal Társaságunknál meg kell rendelni. Az új burkolattal érintett ivóvíz- és szennyvíz aknák fedlapjainak szintjének kialakítását KASI Europa 9 önszintező vagy KASI KDL05 típusú súlyzárású aknafedlap beépítésével kell elvégezni. A víziközművek 2 m-es körzetében kizárólag kézi földmunkavégzést engedélyezünk. A kivitelezést úgy kell elvégezni, hogy a gerinc- és bekötővezeték felett min. 1 m vastag földtakarás legyen. Az egyeztetett tervben lévő nyomvonaltól eltérő, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani. Az építés során a talajmozgásból eredő meghibásodások költségét cégünk továbbhárítja a kivitelező felé. Az út felújítását követően, amennyiben az érintett vezetéken meghibásodás történik, cégünk az új burkolatot felbontja és a felbontott részen (ablak, vagy sávszerű területen) a helyreállítást elvégzi. Cégünk nem felel a felújítást követő meghibásodásoknál a meghibásodási helytől távol eső repedésekért, süllyedésekért.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító: 5072359
Fájlnév: Jánoshalma, 0209 és 0433 hrsz-ú külterületi utak -nyilatkozat.pdf
Típus: Dokumentum
Rögzítés időpontja: 2025.01.06.
Rögzítő neve: Horváth Henrietta (174906634)

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Igen
Rögzítés dátuma: 2024.12.17.
Ügyintéző neve: Lakó Norbert (887767610)
Ügyintéző telefon: +36304440057
Ügyintéző email cím: lako.norbert2@telekom.hu
Kifejtés:
Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2024.12.17.
Ügyintéző neve: Laczkó István (113830608)
Ügyintéző telefon: +36309555157
Ügyintéző email cím: laczko.istvan@telekom.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Figyelem! A benyújtott terv érinti a Magyar Telekom Nyrt. hálózatát, a kivitelezést a csatolt közműkezelői nyilatkozatban foglalt műszaki előírások, szabványok figyelembevételével kell végezni.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2025.01.13.
Ügyintéző neve: Laczkó István (113830608)
Ügyintéző telefon: +36309555157
Ügyintéző email cím: laczko.istvan@telekom.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Figyelem! A benyújtott terv érinti a Magyar Telekom Nyrt. hálózatát, a kivitelezést a csatolt közműkezelői nyilatkozatban foglalt műszaki előírások, szabványok figyelembevételével kell végezni.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító: 5059808
Fájlnév: 818604159 Jánoshalma, 0209 és 0433 hrsz-ú
külterületi utak engedélyezési terve doc.pdf
Típus: Dokumentum
Rögzítés időpontja: 2024.12.17.
Rögzítő neve: Laczkó István (113830608)

ÜZEMELTETŐ NEVE:

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

/ HATÓSÁGI ÜGYINTÉZÉS ALATT

Átadás időpontja: 2024.12.21.

Határidőre nem adott meg érintettség választ.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Nem

Rögzítés dátuma: 2025.01.02.

Ügyintéző neve: Nagy Tibor (561785316)

Ügyintéző telefon: +36303589863

Ügyintéző email cím: nagy.tibor25@mav.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Nem

Rögzítés dátuma: 2024.12.18.

Ügyintéző neve: Erdős József (168184307)

Ügyintéző telefon: 209545019

Ügyintéző email cím: jerdos@mol.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.



ÜZEMELTETŐ NEVE:

MVM Démász Áramhálózati Kft.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2024.12.19.

Ügyintéző neve:

Varga Istvánné (317201624)

Ügyintéző telefon:

+36302115158

Ügyintéző email cím:

varga.istvanne@mvm.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2024.12.19.
Ügyintéző neve:	Varga Istvánné (317201624)
Ügyintéző telefon:	+36302115158
Ügyintéző email cím:	varga.istvanne@mvm.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A tárgyi létesítmény kivitelezéséhez hozzájárulunk. Kérjük a 2/2013. (I.22.) NGM rendelet figyelembe vételét/betartását és az MVM Démász Áramhálózati Kft. csatlakozási/létesítési irányelvekre vonatkozó szabályok figyelembevételét! A tervezett útburkolat építési munkálatai érintik a 0,4kV-os földkábeleink földfelszín alatti biztonsági övezetét, földkábeleink nyomvonalát előzetesen kutatóárok készítésével be kell azonosítani, szükség esetén fel kell tární. Földkábélünket hasított védőcsővel szükséges bevédeni, amennyiben az jelenleg még nincs védőcsőben. Kábelünk közelében csak kézi földmunkavégzés engedélyezett, fokozott elővigyázatossággal. Meglévő útszakasz szélesítése esetén a védőcsövek meghosszabbítását kérjük, a burkolat szélein történő 0,5 méteres túlnyúlással.

Az oszlopaink és a burkolat széle között az előírt védőtávolság betartását kérjük. Abban az esetben, ha a tervezett útburkolat nyomvonalvezetése érintik az oszlopaink biztonsági övezetét, akkor azok áthelyezését szakági tervezővel megterveztetni, és az elkészült terveket az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft.-hez jóváhagyásra benyújtani szíveskedjenek.

A jelen lévő 0,4kV-os légvezetékünk közelsége miatt, a munkaterületeken esetlegesen gépekkel történő munkavégzés (daruzás, billentés, stb.) során tekintettel kell lenni a vezetékünk biztonsági övezetére. Amennyiben a kivitelezés során a munkavégzés biztonsága megköveteli légvezeték hálózatunk feszültségmentesítését, azt a munkavégzés tervezett időpontja előtt minimum 30 nappal lehet igényelni. Az erősáramú berendezéseink közelében történő biztonságos munkavégzés érdekében kérjük a földfelszín feletti, illetve földfelszín alatti erősáramú berendezések biztonsági övezetére vonatkozó tilalmak, és korlátozások szigorú betartását. A nyilatkozat a mellékelt tájékoztatóval együtt érvényes!

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2025.01.14.
Ügyintéző neve:	Varga Istvánné (317201624)
Ügyintéző telefon:	+36302115158
Ügyintéző email cím:	varga.istvanne@mvm.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A tárgyi létesítmény kivitelezéséhez hozzájárulunk. Kérjük a 2/2013. (I.22.) NGM rendelet figyelembe vételét/betartását és az MVM Démasz Áramhálózati Kft. csatlakozási/létesítési irányelvekre vonatkozó szabályok figyelembevételét! A tervezett útburkolat építési munkálatai érintik a 0,4kV-os földkábeleink földfelszín alatti biztonsági övezetét, földkábeleink nyomvonalát előzetesen kutatóárok készítésével be kell azonosítani, szükség esetén fel kell tární. Földkábelünket hasított védőcsővel szükséges bevédeni, amennyiben az jelenleg még nincs védőcsőben. Kábelünk közelében csak kézi földmunkavégzés engedélyezett, fokozott elővigyázatossággal. Meglévő útszakasz szélesítése esetén a védőcsövek meghosszabbítását kérjük, a burkolat szélein történő 0,5 méteres túlnyúlással. Az oszlopaink és a burkolat széle között az előírt védőtávolság betartását kérjük. Abban az esetben, ha a tervezett útburkolat nyomvonalvezetése érintik az oszlopaink biztonsági övezetét, akkor azok áthelyezését szakági tervezővel megterveztetni, és az elkészült terveket az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft.-hez jóváhagyásra benyújtani szíveskedjenek. A jelen lévő 0,4kV-os légvezetékünk közelsége miatt, a munkaterületeken esetlegesen gépekkel történő munkavégzés (daruzás, billentés, stb.) során tekintettel kell lenni a vezetékünk biztonsági övezetére. Amennyiben a kivitelezés során a munkavégzés biztonsága megköveteli légvezeték hálózatunk feszültségmentesítését, azt a munkavégzés tervezett időpontja előtt minimum 30 nappal lehet igényelni. Az erősáramú berendezéseink közelében történő biztonságos munkavégzés érdekében kérjük a földfelszín feletti, illetve földfelszín alatti erősáramú berendezések biztonsági övezetére vonatkozó tilalmak, és korlátozások szigorú betartását. A nyilatkozat a mellékelt tájékoztatóval együtt érvényes!

Mellékelünk egy nyomvonal rajzot mivel a rendszerünkben megjegyzés található: „nyomvonal hiányzik”

Ezzel a hibajeggyel jelölik az oszlopról csatlakozó kábeleket, amik nincsenek meg a geodézia állományában. Az biztos, hogy az oszlopon van egy csatlakozó földkábel, a nyomvonalát viszont már nem tudták megállapítani. Mivel kábel nem szerepel a geodézia állományában, ezért nem jelenik meg E-közműben sem.

Képkivágás: A 0205/5 hrsz on áthaladó és az útra kiérő piros és ciklámen színnel jelölt KIF földkábelek nincsenek fent az e-közmű felületén. Fontos lenne ezt berajzolni és úgy átadni kivitelezésre.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító:	5063689
Fájlnév:	Á-SZAB-50-M01_Tervezés és kivitelezés (bontás) során betartandó biztonsági követelmények v2.pdf
Típus:	Egyéb
Rögzítés időpontja:	2024.12.19.
Rögzítő neve:	Varga Istvánné (317201624)
Fájlazonosító:	5063690
Fájlnév:	818604159Képkivágás.PNG
Típus:	Egyéb
Rögzítés időpontja:	2024.12.19.
Rögzítő neve:	Varga Istvánné (317201624)
ÜZEMELTETŐ NEVE:	MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Igen
Rögzítés dátuma:	2024.12.16.
Ügyintéző neve:	Keresztúri Szilvia (187306780)
Ügyintéző telefon:	+36704438685
Ügyintéző email cím:	kereszturi.szilvia@mvm.hu
Kifejtés:	
<i>Nincs kiegészítés.</i>	

/ HIÁNYPÓTLÁS KÉRÉS

Rögzítés dátuma: 2024.12.16.
Ügyintéző neve: Keresztúri Szilvia (187306780)
Ügyintéző telefon: +36704438685
Ügyintéző email cím: kereszturi.szilvia@mvm.hu
Típus: hiánypótlást kér
Kifejtés:

A 0433 hrsz-ú külterületi út építése földgázelosztó vezetéket érint, ezért kérjük szíveskedjen a csatolt dokumentum alapján a tervet kiegészíteni!

Kérjük, ellenőrizze a dokumentumok meglétét, mert hiányos feltöltés esetén a nyilatkozat kérelem elutasításra kerül, mivel hiánypótlást csak egyszer lehet feltölteni!

/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2025.01.13.
Ügyintéző neve: Keresztúri Szilvia (187306780)
Ügyintéző telefon: +36704438685
Ügyintéző email cím: kereszturi.szilvia@mvm.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Hozzájárulok a(z) 818604159 azonosítószámon benyújtott kérelemben foglaltak szerinti, a közművezeték környezetében végzendő munkák megvalósításához. Kérjük, szíveskedjenek a csatolt közműnyilatkozat_gáz.pdf előírásait betartani!

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító: 5056551
Fájlnév: nyilatkozat feltetelei.pdf
Típus: Dokumentum
Rögzítés időpontja: 2024.12.16.
Rögzítő neve: Keresztúri Szilvia (187306780)

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító:	5081889
Fájlnév:	közműnyilatkozat_gáz.pdf
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2025.01.13.
Rögzítő neve:	Keresztúri Szilvia (187306780)
ÜZEMELTETŐ NEVE:	TARR Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Nem
Rögzítés dátuma:	2024.12.19.
Ügyintéző neve:	Lepsényi János (662388144)
Ügyintéző telefon:	06306947209
Ügyintéző email cím:	lepsenyij@tarr.hu
Kifejtés:	
<i>Nincs kiegészítés.</i>	